

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x55-n-p-38.html>

Lampa bakteriobójcza NBV 2x55 N




Cena brutto	713,40 zł
Cena netto	580,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	NBV 2x55 N

Opis produktu

Naścienna lampa bakteriobójcza NBV 2x55

**POWIETRZE
Z DROBNOUSTROJAMI**



**CZYSTÉ POWIETRZE
I POWIERZCHNIA**

**ZEWNĘTRZNE PROMIENNIKI
(PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE)**

Zasada działania

Lampa bakteriobójcza emituje promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm, które nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Naświetlanie powierzchni przed kilka minut z bliskiej odległości pozwala na pozbycie się wirusów. Szczegółowy opis sposobów i metod stosowania lamp bakteriobójczych oraz wiele przydatnych informacji zawiera instrukcja użytkowania lampy dołączona do opakowania.

Lampy bakteriobójcze NBV stosowane są na blokach operacyjnych, gabinetach zabiegowych, opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Skuteczność działania lamp bakteriobójczych potwierdzają badania przeprowadzone w niezależnym laboratorium.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja z licznikiem czasu pracy: Bez licznika czasu pracy , Licznik wewnętrzny NBV (+ 123,00 zł), Licznik zewnętrzny z wyświetlaczem LW (+ 184,50 zł)

Wersja z pilotem RC: Bez pilota RC , Z pilotem RC NBV (+ 246,00 zł)

Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 115 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m²
- Trwałość promiennika: 9000 h
- Dezynfekowana powierzchnia: do 27 m²
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 200°
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP 20
- Rodzaj pracy: ciągła
- Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- Waga: 3,5 kg
- Długość wysięgnika: 120 mm
- Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację

Zalety

- promienniki, w które wyposażona jest lampa emitują promieniowanie UV-C, które skutecznie eliminuje bakterie, wirusy i grzyby, co czyni je idealnym rozwiązaniem do dezynfekcji powietrza i powierzchni
- nie wymagają użycia środków dezynfekujących, co zmniejsza wpływ na środowisko,
- proces dezynfekcji jest szybki i może być przeprowadzany w krótkim czasie, co zwiększa efektywność
- w porównaniu do niektórych innych metod dezynfekcji, lampy UVC są stosunkowo tanie w eksploatacji



Lampa bakteriobójcza NBV 2x55 N

Pamiętaj, że promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu. Dezynfekcja może odbywać się tylko podczas nieobecności ludzi i zwierząt.