

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x55-s-bt-p-154.html>

## Lampa bakteriobójcza NBV 2x55 S BT



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>1 020,90 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>830,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>NBV 2x55 S BT</b> |

### Opis produktu

Lampa bakteriobójcza i wirusobójcza UV-C serii NBV służy do dezynfekcji powierzchni podczas nieobecności ludzi. Doświadczenie producenta i komponenty najwyższej jakości przekładają się na satysfakcję klientów z branży medycznej i nie tylko.

### Działanie:

Ten model należy zamontować na ścianie (można również na suficie). W Instrukcji Używania znajduje się kod QR, po zeskanowaniu którego pobiera się aplikację NBV App. Po sparowaniu urządzenia z aplikacją można ją bezpiecznie włączyć. Kiedy lampa UV-C NBV jest włączona, nie można przebywać w pomieszczeniu. Promieniowanie ultrafioletowe o długości fali 253,7 nm jest zabójcze dla wirusów, bakterii, pleśni oraz grzybów i jednocześnie groźne dla organizmów żywych. Należy chronić oczy i skórę.

### Obsługa:

Dzięki modułowi zdalnego sterowania BT Switch w tej lampie można ją obsługiwać z poziomu smartfona lub tableta z systemem Android w pomieszczeniu lub poza nim.

### Zastosowanie - dezynfekcja powietrza i powierzchni w obszarach:

- ochrona zdrowia: szpitale, przychodnie, gabinety, ZOZ, NZOZ, POZ,
- SOR,
- oddziały intensywnej terapii,
- sale operacyjne,
- sale chorych,
- izolatki,
- apteki,
- pomieszczenia gospodarcze,
- laboratoria,
- sanatoria,
- przedszkola, szkoły, żłobki, kluby dziecięce,
- urzędy, sądy, poczekalnie,
- teatry, kina,
- obiekty sportowe, szatnie, siłownie, baseny,
- obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, magazyny


### Eksplotacja:

Co 9000 godzin pracy należy wymienić promienniki bakteriobójcze. Aplikacja NBV App pokazuje stan licznika czasu pracy, więc nie trzeba prowadzić rejestru w zeszycie na potrzeby kontroli.

**NOWOŚĆ !**



- ✓ Obsługuj lampę z drugiego pomieszczenia dzięki technologii Bluetooth
- ✓ Włączaj i wyłączaj za pomocą **dedykowanej aplikacji**
- ✓ Zaplanuj opóźnione włączenie i czas pracy



## Dane techniczne

- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Pobór mocy: 115 W
- Element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55 W
- Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 3,6 W / m<sup>2</sup>
- Trwałość promiennika: 9000 h
- Dezynfekowana powierzchnia: 22-27 m<sup>2</sup>
- Obrót lampy (możliwość ustawienia kąta naświetlenia): 230°
- Klasa zabezpieczenia ppor.: I
- Typ obudowy: IP 20
- Rodzaj pracy: ciągła
- Wymiary kopuły: 960 x 85 x 145 mm
- Waga: 4,6 kg
- Długość wysięgnika: 500 mm
- Montaż do instalacji elektrycznej - przewód zakończony kostką do wpięcia w instalację
- Licznik czasu pracy: TAK (w aplikacji NBV App dla ANDROID)

## Zalety produktu

### Co zyskuje użytkownik wybierając lampę UV-C serii NBV App dla ANDROID?

- podwyższony poziom czystości mikrobiologicznej – UV-C niszczy wszystkie mikroorganizmy bez wyjątku, żadne wirusy, bakterie, pleśnie czy grzyby nie są w stanie oprzeć się biobójczemu działaniu promieni UV-C
- jakość – Ultraviol to polski producent lamp UV-C z 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji urządzeń dla ochrony zdrowia
- bezpieczeństwo - przed rozpoczęciem dezynfekcji na ekranie

---

smartfona/tableta pokaże się odliczanie bezpiecznej zwłoki czasowej, co oznacza że użytkownik musi opuścić pomieszczenie. Lampę UV-C można także włączyć będąc już na zewnątrz, ponieważ technologia Bluetooth działa do kilku metrów.

- wygoda - Nie trzeba szukać pilota, ponieważ aplikacja zainstalowana jest na urządzeniu mobilnym, a jej obsługa jest wyjątkowo prosta oraz intuicyjna.
- pewność - Zaprogramowanie czasu dezynfekcji (naświetlania UV-C) zgodnie z czasem pracy danej placówki daje pewność, że lampa UV-C wyłączy się o pożądanej godzinie.