

Link do produktu: <https://ultsk.previewsite.pl/lampa-bakteriobojcza-nbv-2x75-ip65-p-11.html>

Lampa bakteriobójcza NBV 2x75 IP65




Cena brutto	1 783,50 zł
Cena netto	1 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	NBV 2x75 IP65

Opis produktu

Przemysłowa lampa bakteriobójcza NBV 2x75 IP 65 z promiennikami w folii antyrozbrozgowej

**POWIETRZE
Z DROBNOUSTROJAMI**



**CZYSTE POWIETRZE
I POWIERZCHNIA**

**ZEWNĘTRZNE PROMIENNIKI
(PROMIENIOWANIE BEZPOŚREDNIE)**

Zasada działania

Lampa bakteriobójcza przemysłowa NBV 2x75 IP 65 to najmocniejszy model z serii, cieszący się ogromnym uznaniem klientów z branży spożywczej. Wyposażona w dwie żarówki UV-C o mocy 75 W, zapewnia wyjątkowo skuteczną dezynfekcję, skutecznie eliminując bakterie, wirusy i grzyby, co znacząco podnosi poziom czystości mikrobiologicznej. Jest to bestseller, najczęściej wybierany przez przemysł spożywczy, farmaceutyczny oraz medyczny, gdzie wysoki standard higieny jest kluczowy.

W zestawie jest uchwyt do montażu ściennego oraz łańcuchy do montażu sufitowego. Promienniki są pokryte folią antyrozbrozgową, która chroni otoczenie w przy uszkodzeniu mechanicznym na produkcji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie w wersji: Aluminium lakierowane (standard) , INOX (+ 553,50 zł)

Dane techniczne

- zasięg działania: 30-40 m²
- sposób montażu: do powieszenia (możliwość montażu na statywie przejezdnym za dodatkową opłatą)
- natężenie promieniowania: 6,8 W/m²
- moc pobierania: 155 VA
- wymiary: 1285x230x180 mm
- masa: 5,6 kg
- trwałość promienników: 9000 h

Zalety produktu

Dzięki klasie szczelności IP 65, lampa doskonale sprawdza się w wymagających warunkach, takich jak wilgotne i zapyłone środowiska, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jej wyjątkowa moc i niezawodność sprawiają, że NBV 2x75 IP 65 gwarantuje skuteczną dezynfekcję nawet w dużych pomieszczeniach, wspierając utrzymanie najwyższych standardów higieny. To idealny wybór dla tych, którzy oczekują maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa. Możliwość wykonania ze stali kwasoodpornej.



Zdjęcie z realizacji

